



«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «ПИМУ»
Минздрава России,

к.м.н., доцент

Е.Д. Божкова

2025 г.

Отзыв ведущей организации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации о научно-практической значимости диссертации Валиуллиной Дэвики Хамитовны на тему «Клиническое обоснование применения стоматологического геля для лечения хейлитов у лиц с ортодонтической патологией», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки) в Диссертационный совет 21.2.004.02 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Актуальность темы исследования

В современной стоматологии особое внимание уделяется вопросам диагностики и лечения заболеваний красной каймы губ, поскольку их состояние напрямую влияет на эстетику и психоэмоциональное благополучие пациента. Здоровая улыбка является важным элементом имиджа молодого человека, отражая не только физическое, но и психологическое здоровье. Однако воспалительные поражения красной каймы губ, такие как хейлиты и хронические рецидивирующие трещины губ, остаются распространённой проблемой, требующей углубленного изучения.

Хейлиты развиваются под воздействием множества факторов, включая метеорологические условия, стресс, вредные привычки, а также зубочелюстные аномалии. Особую группу риска составляют пациенты с ортодонтическими нарушениями: открытым и мезиальным прикусом, дистопией зубов, сниженным тонусом круговой мышцы рта, микростомией, ротовым дыханием. У таких пациентов нарушается естественная архитектура губ, что способствует повышенной сухости, мацерации и

воспалению красной каймы губ.

Клинические проявления хейлитов значительно снижают качество жизни пациентов, вызывая не только физический дискомфорт, но и социальную дезадаптацию. Видимые поражения губ негативно влияют на самооценку, формируют психологический дискомфорт и могут затруднять коммуникацию. Несмотря на значительное количество исследований в этой области, до сих пор отсутствуют унифицированные алгоритмы диагностики и лечения заболеваний красной каймы губ. Терапия хейлитов должна носить комплексный характер, включая не только местное воздействие, но и коррекцию системных нарушений.

В связи с этим разработка и внедрение новых лекарственных форм и патогенетически обоснованных схем лечения хейлитов у пациентов с ортодонтической патологией является крайне актуальной задачей. Таким образом, данное исследование имеет высокую научную и практическую значимость, направленную на оптимизацию стоматологической помощи и улучшение качества жизни пациентов.

Связь работы с планом соответствующих отраслей науки

Диссертационная работа Валиуллиной Дэвики Хамитовны «Клиническое обоснование применения стоматологического геля для лечения хейлитов у лиц с ортодонтической патологией» выполнена по основному плану НИР ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, по формально-сущностному наполнению соответствует специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

В ходе анализа содержания и результатов диссертационного исследования можно выделить ряд ключевых аспектов, определяющих научную новизну выполненной работы:

Получены новые данные о распространенности хейлитов у лиц молодого возраста с ортодонтической патологией.

Впервые определена степень влияния факторов риска на возникновение хейлитов у лиц с ортодонтической патологией.

Впервые в условиях эксперимента изучены свойства стоматологического геля для лечения хейлитов на основе экстракта коры осины, медного производного хлорофилла, дигидрокверцетина и экстракта пихты сибирской; подтверждены его высокие ранозаживляющие, антиоксидантные и антимикробные свойства, обеспечивающие условия для

репаративной регенерации ККГ.

Впервые оценено влияние стоматологического геля на систему гемостаза.

Впервые установлено, что применение стоматологического геля при лечении хейлитов у лиц с ортодонтической патологией проявляет положительные непосредственные, ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Впервые разработана программа для электронных вычислительных машин (ЭВМ) «Risk of Cheilitis» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2025618491 от 04.03.2025 г).

Впервые разработан оригинальный алгоритм консервативного лечения хейлитов у лиц с ортодонтической патологией.

Значимость для науки и практики результатов, полученных автором

Результаты проведенного диссертационного исследования имеют существенную научную и практическую значимость, поскольку вносят вклад в решение актуальной задачи современной стоматологии – повышение эффективности диагностики, лечения и профилактики хейлитов у пациентов с ортодонтической патологией. Полученные данные расширяют существующие представления о ключевых факторах риска, клинических особенностях и патогенетических механизмах развития воспалительных поражений красной каймы губ у данной категории пациентов.

Практическая ценность исследования подтверждается разработкой и внедрением в клиническую практику новых методологических подходов к ведению пациентов с хейлитами с сопутствующей ортодонтической патологией. Обоснование применения стоматологического геля, а также создание алгоритма лечения хейлитов позволяют оптимизировать лечебный процесс, обеспечивая стабильные клинические результаты как в ближайшем, так и в отдаленном периоде.

Предложенные автором решения способствуют повышению качества оказания стоматологической помощи, сокращению сроков лечения и улучшению качества жизни пациентов. Полученные результаты представляют значительный интерес для врачей-ортодонт, врачей-стоматологов-терапевтов и специалистов смежных профилей, что определяет перспективы их широкого внедрения в клиническую практику.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации подтверждены:

Достоверность полученных научных результатов обеспечивается:

- репрезентативным объемом клинической выборки (79 пациентов с хейлитами и ортодонтической патологией);
- научно обоснованным дизайном рандомизированного, открытого, прямого, контролируемого исследования;
- комплексным применением современных методов диагностики: клинико-инструментальных, лабораторных, микробиологических, социологических, статистических методов анализа данных.

Анализ представленных материалов позволяет сделать вывод о соответствии исследования принципам доказательной медицины, этическим требованиям и правилам надлежащей клинической практики. Полученные результаты обладают высокой степенью достоверности и могут быть рекомендованы для внедрения в клиническую практику.

Подтверждение опубликованных основных результатов диссертации в научной печати

Основные результаты исследования нашли отражение в 19 печатных работах, в том числе 7 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 1 – в журнале, включенном в систему цитирования Web of science, 1 – в журнале, включенном в систему цитирования Scopus, получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2025618491 от 04.03.2025 г. Научные труды достаточны по объёму, отражают суть положений, вынесенных на защиту, и результаты проведенной работы.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной работы.

Полученные в ходе диссертационного исследования данные могут быть рекомендованы для внедрения в клиническую практику врачей-ортодонт, врачей-стоматологов, осуществляющих диагностику, лечение и диспансерное наблюдение пациентов с хейлитами на фоне ортодонтической патологии и других смежных специалистов. Результаты работы целесообразно использовать в виде методических рекомендаций для специалистов стоматологического профиля.

Материалы исследования могут быть использованы в образовательном процессе при подготовке студентов, ординаторов стоматологических факультетов, а также в системе дополнительного профессионального образования врачей-стоматологов при проведении циклов повышения

квалификации и профессиональной переподготовки.

Оценка содержания работы и завершенность исследования

Диссертация построена по традиционной схеме, включает в себя следующие главы: введение, обзор литературы, материал и методы исследования, результаты собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, список сокращений и условных обозначений, список литературы (состоит из 177 источников, из них 116 отечественных и 61 зарубежных) и приложения. Диссертационная работа написана на 141 листе машинописного текста, содержит 34 рисунка и 19 таблиц.

В разделе «Обзор литературы» изложен анализ литературы по основным существующим и перспективным направлениям междисциплинарного исследования. Методологический (диагностический) объем работы включает освещение методологии, общей характеристики, объекта, субъектов и материала исследования в его клинической, функционально-диагностической и статистической частях. Методология клинического и функционально-диагностического исследования утверждены Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России (протокол №8 от 23.10.2024).

Ключевые разделы исследования, посвященные анализу клинических результатов и их обсуждению, предоставляют доказательства, подтверждающие следующие выводы о высокой распространенности зубочелюстных аномалий, взаимосвязи между ортодонтической патологией и развитием воспалительных изменений красной каймы губ, роли функциональных нарушений в патогенезе хейлитов у данной категории пациентов, клинической эффективности разработанного алгоритма комплексной терапии хейлитов с применением стоматологического геля, влияния ортодонтического лечения на динамику восстановительных процессов в тканях красной каймы губ, значение превентивных мер и индивидуальных программ профилактики рецидивов хейлитов у пациентов с ортодонтической патологией.

Проведенное исследование демонстрирует комплексный подход к решению проблемы, сочетающий анализ этиопатогенетических факторов, оценку клинической эффективности разработанных методов лечения и обоснование профилактических мероприятий. Полученные данные расширяют современные представления о взаимосвязи ортодонтической патологии и заболеваний красной каймы губ.

Научно-исследовательская работа Валиуллиной Д.Х. соответствует

принципам внутреннего единства, демонстрируя последовательность и логичность изложения материала. Сформулированные выводы коррелируют с поставленными исследовательскими задачами, при этом содержание автореферата адекватно отражает основные положения диссертационного исследования.

Диссертационное исследование соответствует следующим основным принципам соответствия: тематическое соответствие научной специальности 3.1.7. Стоматология; соответствие заявленной цели исследования полученным научным результатам; согласованность материалов диссертации с содержанием автореферата; соответствие содержания работы опубликованным научным трудам автора. При этом полно определен личный вклад диссертанта в разработку всех основных разделов исследования.

Принципиальных замечаний к работе не выявлено, иные сформулированы при оценке содержания работы. Отдельные стилистические и терминологические неточности, опечатки не оказывают существенного влияния на общую положительную оценку диссертации как законченного научного труда и диссертанта, как клинициста-исследователя. Вместе с тем, требуют дополнительного уточнения авторские позиции по следующим вопросам:

1. Как вы считаете, какие патогенетические механизмы взаимосвязи ортодонтической патологии с воспалительными заболеваниями губ?
2. Почему для лечения хейлитов, на фоне ортодонтической патологии вы выбрали гель с природными биологическими компонентами?

Заключение.

Диссертационное исследование Валиуллиной Дэвики Хамитовны на тему «Клиническое обоснование применения стоматологического геля для лечения хейлитов у лиц с ортодонтической патологией», представленное на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. Стоматология, выполненное под руководством доктора медицинских наук, профессора Аверьянова Сергея Витальевича, является законченным, самостоятельно выполненным квалификационным трудом, содержащим решение актуальной научной задачи современной стоматологии – повышение эффективности лечения хейлитов у лиц с ортодонтической патологией.

По актуальности, новизне, объему проведенных исследований, теоретической и практической значимости диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (в действующей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор – Валиуллина Дэвика Хамитовна – заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.7. Стоматология (медицинские науки).

Отзыв обсужден на заседании кафедр стоматологического профиля Института Стоматологии: кафедра стоматологии ФДПО, кафедра терапевтической стоматологии, кафедра ортопедической стоматологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 5 от «17» ноября 2025 г.).

Заведующий кафедрой стоматологии ФДПО
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский
медицинский университет»

Минздрава России, Заслуженный работник

Высшей школы РФ,

доктор медицинских наук

(3.1.7 – Стоматология), профессор

Гажва Светлана Иосифовна

Согласна на сбор, обработку, хранение и передачу моих персональных данных, связанных с работой диссертационного совета

Подпись д.м.н., профессора Гажвы С.И. заверяю

Учёный секретарь совета Университета

кандидат биологических наук, доцент

Сорокина Юлия Андреевна

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России)

Адрес: 603950, БОКС-470, г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.10/1.

Тел.: +7 (831) 422-12-50; факс: (831)439-01-84

e-mail: kanc@pimunn.net; сайт: <https://pimunn.ru/>