

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)**

Согласовано:  
Председатель  
профкома сотрудников БГМУ  
Сафаров Р.Э.

«12» \_\_01\_\_ 2021 г.



Утверждаю:  
Ректор ФГБОУ ВО БГМУ  
Минздрава России  
Павлов В.Н.

«12» \_\_01\_\_ 2021 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ  
инструкций по охране труда**

	<b>Название инструкции</b>
№1	Для водителей автомобилей
№2	Для водителей грузовых автомобилей
№3	При снятии и установке колес автомобиля
№4	При работе на высоте
№5	Для электро-газосварщиков (газорезчиков)
№6	При работе в инфекционных отделениях
№7	Для административно-управленческого персонала
№8	При работе на сверлильных станках
№9	При работе с ручным инструментом
№10	При работе с лабораторной водяной баней с электрическим подогревом
№11	При эксплуатации термощейкера для иммунопланшет PST-60 HL/PST-60 HL-4
№12	При работе с электрическим оборудованием
№13	Для рабочих по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений (электромонтеров)
№14	При работе с электроинструментом, ручными электрическими машинами и ручными электрическими светильниками
№15	Для электросварщиков
№16	При работе на резаке марки «IDEAL»
№17	При работе на одно аппаратной проволокошвейной машине
№18	При проведении занятий в тренажерном зале
№19	Для работ с газонокосилкой
№20	При работе с дистиллятором
№21	При эксплуатации термостата
№22	При проведении спортивных соревнований
№23	При обрубке (обрезке) сучьев

<b>№24</b>	Для дворника
<b>№25</b>	При разгрузочно–погрузочных работах
<b>№26</b>	По оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (межотраслевая)
<b>№27</b>	Для работников, выполняющих верхолазные работы
<b>№28</b>	При очистке крыш и козырьков от снега
<b>№29</b>	Для кастаньянши
<b>№30</b>	Для лифтера
<b>№31</b>	Для плотника (столяра)
<b>№32</b>	Для уборщиков служебных помещений
<b>№33</b>	Для рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений (слесаря – сантехника)
<b>№34</b>	При проведении занятий по спортивным и подвижным играм
<b>№35</b>	При буксировке, сцепке и расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа (полуприцепа)
<b>№36</b>	При вывешивании автомобиля и работе под ним
<b>№37</b>	По предупреждению пожаров и предотвращению ожогов на автомобильном транспорте
<b>№38</b>	Для уборщика мусоропроводов
<b>№39</b>	Для гардеробщика
<b>№40</b>	По охране труда для пользователей персональным компьютером
<b>№41</b>	При эксплуатации магнитной мешалки
<b>№42</b>	При работе в вытяжном шкафу
<b>№43</b>	При работе со стеклянной химической посудой
<b>№44</b>	При работе с едкими веществами
<b>№45</b>	По проведению инструктажа неэлектротехнического персонала при аттестации на I группу по электробезопасности
<b>№46</b>	При работе на оборудовании бесшвейного скрепления книжных блоков
<b>№47</b>	Для заведующего складом
<b>№48</b>	При эксплуатации «Эльф-2» для электрофорезов нуклеиновых кислот в агарозных гелях
<b>№49</b>	При работе в экспериментальных клиниках (вивариях)
<b>№50</b>	При эксплуатации шкафа сушильного стерилизационного
<b>№51</b>	Для маляров строительных
<b>№52</b>	Для работника, выполняющего работу по обработке мясных туш
<b>№53</b>	Для кухонного рабочего
<b>№54</b>	Для буфетчика
<b>№55</b>	Для изготовителя пищевых полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей
<b>№56</b>	Для работника, выполняющего работу по сбору посуды со столов
<b>№57</b>	Для кондитера
<b>№58</b>	Для кулинара мучных изделий

<b>№59</b>	Для кладовщика
<b>№60</b>	Для повара
<b>№61</b>	Для пекаря
<b>№62</b>	При работе на копировально-множительных и многофункциональных цифровых аппаратах
<b>№63</b>	Для подсобного рабочего
<b>№64</b>	Для работника, выполняющего работу по очистке корнеплодов
<b>№65</b>	Для работника, выполняющего работу по нарезке хлеба
<b>№66</b>	Для кассира зала
<b>№67</b>	При работе на деревообрабатывающих станках
<b>№68</b>	Для персонала при работе со шлифовальной машинкой типа «Болгарка»
<b>№69</b>	При эксплуатации воздушных стерилизаторов (сухожаровых шкафов)
<b>№70</b>	При работе с машиной снегоуборочной роторной
<b>№71</b>	При эксплуатации центрифуги
<b>№72</b>	При эксплуатации холодильника (бытового)
<b>№73</b>	При работе с электроплиткой типа «Мечта»
<b>№74</b>	Для лаборантов химических лабораторий
<b>№75</b>	Для персонала при работе в патологоанатомических отделениях и моргов
<b>№76</b>	Для персонала при работе в операционных блоках
<b>№77</b>	Для персонала при работе в стоматологических кабинетах
<b>№78</b>	Для персонала при работе в гинекологическом отделении
<b>№79</b>	При работе в лабораториях во время занятий с учащимися
<b>№80</b>	Для старшего лаборанта и лаборантов
<b>№81</b>	При пользовании электроутюгом
<b>№82</b>	При работе в отделениях терапевтического профиля
<b>№83</b>	При работе на копировально-множительных аппаратах типа «Ризограф»
<b>№84</b>	При проведении занятий по лыжам
<b>№85</b>	Для студентов при проведении практических занятий на кафедре анатомии человека
<b>№86</b>	При эксплуатации фотоэлектроколориметра КФК-2МП
<b>№87</b>	При эксплуатации РН-метра типа «Ри-150 МИ»
<b>№88</b>	При эксплуатации спектрофотометра типа СФ-46
<b>№89</b>	Для сотрудников и студентов на кафедре фтизиопульмонологии БГМУ
<b>№90</b>	При эксплуатации поляриметра кругового СМ-3
<b>№91</b>	При эксплуатации рефрактометра
<b>№92</b>	Для студентов во время проведения практических занятий на кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф
<b>№93</b>	При проведении учебных и учебно-тренировочных занятий на кафедре физического воспитания, ЛФК И ВК
<b>№94</b>	При проведении занятий по легкой атлетике
<b>№95</b>	При проведения занятий по плаванию
<b>№96</b>	Для студентов по уборке территории во время проведения санитарных месячников (субботников, экологических недель)

<b>№97</b>	При эксплуатации камеры для хранения стерильных изделий
<b>№98</b>	При эксплуатации стоматологической установки
<b>№99</b>	При работе в стерилизационных (автоклавы)
<b>№100</b>	При работе с бактерицидными облучателями
<b>№101</b>	Для сотрудников в процессе проведения практических занятий на кафедре оперативной хирургии и хирургической анатомии
<b>№102</b>	При работе с вибрационным столом
<b>№103</b>	При работе в учебной зуботехнической лаборатории медицинского колледжа при проведении практических занятий по специальности «Стоматология ортопедическая»
<b>№104</b>	При работе с дезинфицирующими средствами
<b>№105</b>	При работе в кабинете доклинической практики медицинского колледжа при проведении занятий по специальности «Сестринское дело»
<b>№106</b>	При работе с лампой галогеновой для фотополимеризации
<b>№107</b>	При использовании технических средств обучения
<b>№108</b>	При работе на станке для влажной подрезки гипсовых моделей (триммере)
<b>№109</b>	При работе с зуботехническими отбелами
<b>№110</b>	При работе с корундоструйным (пескоструйным) аппаратом
<b>№111</b>	При работе с электропечью для спекания (обжига) керамики
<b>№112</b>	При работе с бензиновым паяльным аппаратом
<b>№113</b>	При работе с прессом зуботехническим
<b>№114</b>	При проведении предварительной и окончательной штамповки зубных коронок
<b>№115</b>	При эксплуатации шлифмотора зуботехнического ШМ-01
<b>№116</b>	При работе на аппарате для протягивания гильз «Самсон»
<b>№117</b>	При полимеризации стоматологических пластмасс
<b>№118</b>	При работе с бормашиной (микромотором) для зуботехнических работ
<b>№119</b>	При эксплуатации компрессора паяльного аппарата
<b>№120</b>	При эксплуатации газовых лабораторных горелок
<b>№121</b>	При эксплуатации вентиляционных установок
<b>№122</b>	При эксплуатации печи муфельной
<b>№123</b>	При эксплуатации микроволновой печи
<b>№124</b>	При эксплуатации бокса абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР-«Ламинар-С»
<b>№125</b>	При эксплуатации шредера (уничтожителя документов)
<b>№126</b>	При эксплуатации тестера для определения истираемости и ломкости таблеток серии ТА\TAR 120/220/420
<b>№127</b>	При эксплуатации прибора для определения распадаемости таблеток серии ZTx20
<b>№128</b>	При эксплуатации облучателя хроматографического УФС-254/365
<b>№129</b>	При эксплуатации муфельной лабораторной электропечи МП-2УМ
<b>№130</b>	При работе на лестницах, стремянках, подмостях
<b>№131</b>	При обращении с кислородными и ацетиленовыми баллонами
<b>№132</b>	Для работников, занятых перевозкой, хранением и эксплуатацией баллонов со сжатым и сжиженным газом

<b>№133</b>	При хранении и эксплуатации газовых баллонов
<b>№134</b>	При проведении спортивных соревнований, сдачи норм ГТО
<b>№135</b>	По охране труда для санитарки санатория-профилактория
<b>№136</b>	По ОТ при эксплуатации электрических плит типа ПЭ-0,54; ЭП-6ЖШ; ЭП-6П; ЭПК-48П; ЭСЧШ-2к
<b>№137</b>	По ОТ при эксплуатации шкафов холодильных типа СМ107-S; СМ-114S; ШН-0,7; ШХ-0,5; ШХ-0,5ДС; ШХ-1,0; ШХ-1,4; ШХ среднетемпературный Капри 0,5СК
<b>№138</b>	По ОТ при использовании мультимедийного DLP или LCD проектора
<b>№139</b>	По ОТ при эксплуатации кипятильников модели EB40E; EB60E; EB80E
<b>№140</b>	По охране труда при эксплуатации мультиварки
<b>№141</b>	По ОТ при эксплуатации аппарата для охлаждения напитков
<b>№142</b>	По охране труда при эксплуатации месильной машины
<b>№143</b>	По ОТ при эксплуатации электронных весов модели ДН-В
<b>№144</b>	По ОТ при эксплуатации пищеварочного электрического опрокидывающегося котла КПЭМ-60-ОМ; КПЭМ-350-ОМ.
<b>№145</b>	По ОТ при эксплуатации сковороды электрической типа СЭСМ
<b>№146</b>	По ОТ «... Командировки.....»
<b>№147</b>	По ОТ при перевозке обучающихся (студентов) автомобильным транспортом
<b>№148</b>	По ОТ при эксплуатации аппарата ROBOT-COUPЕ (овощерезка)
<b>№149</b>	По ОТ при эксплуатации холодильных моноблоков и сплит-систем серии «ЛИДЕР»
<b>№150</b>	По охране труда при эксплуатации кипятильника-кофеварочной машины
<b>№151</b>	По охране труда при эксплуатации просеивателя муки «Каскад»
<b>№152</b>	По охране труда при эксплуатации настольных весов модели SW
<b>№153</b>	По охране труда при эксплуатации слайсера «Convitro»
<b>№154</b>	По охране труда при эксплуатации Combi Master Plus
<b>№155</b>	По обращению с отходами V класса опасности «Лом черных металлов не сортированный»
<b>№156</b>	По обращению с отходами I кл. опасности «Ртутные лампы, люминисцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак»
<b>№157</b>	По охране труда при обращении с опасными отходами производства
<b>№158</b>	По охране окружающей среды
<b>№159</b>	О порядке проведения инвентаризации отходов производства и потребления
<b>№160</b>	По охране труда при проведении дезинфекционных мероприятий с использованием дезинфицирующих, моющих средств для уборщика служебных, производственных помещений и санитарных узлов
<b>№161</b>	По ОТ при выполнении работ при помощи гидравлической тележки типа «рохля»
<b>№162</b>	По ОТ для выполнении работ при помощи малого грузового лифта
<b>№163</b>	По ОТ при эксплуатации шкафа сушильного ШС-80-01 СПУ на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№164</b>	По ОТ при эксплуатации термостата электрического суховоздушного ТС-1/20 СПУ на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№165</b>	По ОТ при эксплуатации морозильника микропроцессорного для хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов

	ММ-180/20/35 – «ПОЗИС» на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№166</b>	По ОТ при эксплуатации бокса микробиологической безопасности БМП II «ЛАМИНАР-С»-(221.120) на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№167</b>	По ОТ при эксплуатации центрифуги лабораторной типа 5804/5804R 5810/5810R на каф. «Нормальная физиология»
<b>№168</b>	По ОТ при эксплуатации аквадистиллятора электрического ДЭ-10М на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№169</b>	По ОТ при эксплуатации весов типа Scout серии SPX и Pioneer на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№170</b>	По ОТ при эксплуатации счетчика форменных элементов крови СФК_МИНИЛАБ на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№171</b>	По ОТ при работе на спектрофотометре ПЭ-5400ВИ на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№172</b>	По ОТ при работе с анализатором биохимическим на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№173</b>	По ОТ при работе с ветеринарным гематологическим анализатором Exido EOS на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№174</b>	По ОТ при работе бактерицидным рециркулятором воздуха на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№175</b>	По ОТ при эксплуатации комплекса автоматизированной микромкопии с функцией телемедицины для гематологических, цитологических, гистологических исследований МЕКОС-Ц2 на кафедре «Нормальная физиология»
<b>№176</b>	По ОТ при эксплуатации машины коммунально – строительной многоцелевой МКСМ -1000Н
<b>№177</b>	По ОТ при работе с рентгенодиагностическим оборудованием (аппарат рентгеновский панорамный стоматологический «Orthoralix -920'», «Kodak-2100», Радиовизиограф Kodak 2100, Компьютерный 3Д томограф «KAVO OP 300») в Клинической стоматологической поликлинике БГМУ
<b>№178</b>	По ОТ при эксплуатации стоматологического медицинского прибора X- SMART-ТМ эндомотор
<b>№179</b>	По ОТ при эксплуатации прибора для измельчения и гомогенизации биообразцов Precellys 24-Dual в ЦНИЛ
<b>№180</b>	По ОТ при эксплуатации водяной бани в ЦНИЛ
<b>№181</b>	По ОТ при эксплуатации СО <sub>2</sub> инкубатора МСО-18АС в ЦНИЛ
<b>№182</b>	По ОТ при эксплуатации бокса микробиологической безопасности БМБ - II - «ЛАМИНАР-С» -1,2 (231.120) в ЦНИЛ
<b>№183</b>	По ОТ при эксплуатации льдогенератора для чешуйчатого льда Porkka KF45 Migel в ЦНИЛ
<b>№184</b>	По ОТ при эксплуатации микроскопа биологического люминесцентного светового Altami ЛЮМ 1 LED в ЦНИЛ
<b>№185</b>	По ОТ для лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов
<b>№186</b>	По ОТ при эксплуатации ротационного полуавтоматического микротомы RMD-3000 в ЦНИЛ
<b>№187</b>	По ОТ при эксплуатации прибора для автоматического промывания планшетов Аквамарин в ЦНИЛ
<b>№188</b>	По ОТ при эксплуатации ридера (считывателя) планшетов Spark 10M в ЦНИЛ
<b>№189</b>	По ОТ при эксплуатации термостата твердотельного цифрового типа Dry Block TDB-120 в ЦНИЛ
<b>№190</b>	По ОТ при эксплуатации термостата твердотельного с таймером «ТЕРМИТ»
<b>№191</b>	По ОТ при эксплуатации центрифуги многофункциональной с охлаждением в

	ЦНИЛ
<b>№192</b>	По ОТ при эксплуатации орбитального шейкера-инкубатора ES-20 в ЦНИЛ
<b>№193</b>	По ОТ при эксплуатации камеры для горизонтального электрофореза SE-2 в ЦНИЛ
<b>№194</b>	По ОТ при эксплуатации пилы для резки мяса производства компании AIRHOT HSL-1650A/HSL-2020A.
<b>№195</b>	По ОТ при эксплуатации электрорыбочистки КТ - S.
<b>№196</b>	По ОТ при эксплуатации шкафа шоковой заморозки.
<b>№197</b>	По ОТ при хранении горюче-смазочных материалов
<b>№198</b>	По ОТ для начальника управления транспортного обеспечения
<b>№199</b>	По ОТ для офисного работника
<b>№200</b>	По ОТ при передвижении работников по территории университета
<b>№201</b>	По ОТ для дежурного студенческого общежития
<b>№202</b>	По ОТ о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

\*ОТ – охрана труда.

Начальник УОТПЭБ

Г.Л. Матузов

Согласовано:

Начальник УК

Л.Р. Назмиева