

ГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ.

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ IV КУРСА
ЛЕЧЕБНОГО И ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
В КАЧЕСТВЕ ПОМОЩНИКА ВРАЧА СТАЦИОНАРА
(ТЕРАПЕВТА, ХИРУРГА, АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА)**


ГБУЗ РБ БСПМ № 22

ВУЗОВСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ, К.М.Н.
САКАЕВА ГУЛЬНАРА ДАБИРОВНА.

АХМАДИЕВ РИНАТ, П-406А, ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.




ГУЛУЗАДЕ ДЖАМИЛЯ, П-406А, ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ .



АВЕРЬЯНОВА ВАЛЕРИЯ, П-404Б, ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ.



ВАЛЕЕВА ГУЛЬГИНА, П-404Б, НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.



СМИРНОВ РУСЛАН, П-406Б, НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.



ВИЛЬДАНОВА ГУЗЕЛЬ, Л-411В, ГАЛЯУТДИНОВА ГУЛЬФИЯ, Л-409А

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ.



ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ.



ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ.



КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ»



«Эпштейн-Барр вирусная инфекция»
Соловьева И.С. Л 405 А



«Цитомегаловирусная инфекция»
Абдуллина Л. Л 405 А



Цитомегаловирус поражает только человека, у животных он не вызывает заболевания. Особенно чувствительны к вирусу новорожденные дети и люди. Вирус выстойчив в окружающей среде. Вирус широко распространен на всей планете. Большая часть людей переносит инфекцию в скрытой форме еще в первые годы жизни. У 80% взрослых людей в крови обнаруживаются антитела к цитомегаловирусу, что означает практически полную распространенность вируса на планете Земля.



«Герпесвирусная инфекция 6 типа»
Смирнов Р.М. П 406 Б

