

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

“Башкирский государственный медицинский университет”

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра сестринского дела и паллиативной помощи

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (СРО)**

Дисциплина: Симуляционная практика

Специальность: 34.04.01 – Управление сестринской деятельностью

Курс 2

Семестр 3

Уфа

Рецензенты:

Заведующий кафедрой управления сестринской деятельностью ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов Имени Патриса Лумумбы», д.м.н., профессор, И.В. Радыш.

Работодатель:

Президент Региональной общественной организации «Профессиональной ассоциации специалистов с высшим сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием Республики Башкортостан» Э.Ю. Ахметшина.

Суфияров И.Ф. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой сестринского дела и паллиативной помощи

Аляева А.Т. – ассистент кафедры сестринского дела и паллиативной помощи

Рабочая программа учебной дисциплины «Симуляционная практика» одобрена на заседании кафедры сестринского дела и паллиативной помощи от «30» октября 2025 г., протокол № 4

**ТЕМА СРО № 1. Соблюдение правил личной гигиены.
Санитарно-противоэпидемический режим и экстренная профилактика
(уколы/порезы).**

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. Экстренная профилактика при уколе иглой включает:

- А) только перевязку
- Б) обработку/уведомление/оценку риска/ПЭП по показаниям
- В) витамины
- Г) ожидание симптомов

Правильный ответ: Б

Задание 7. Стабильное боковое положение показано:

- А) бессознательный с сохраненным дыханием
- Б) при остановке дыхания
- В) при полном сознании
- Г) при гипертонии

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 2. Неотложная помощь при внезапной смерти у взрослых.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. Частота компрессий у взрослых:

- А) 60–80
- Б) 100–120
- В) 140–160
- Г) 80–90

Правильный ответ: Б

Задание 7. Соотношение компрессий и вдохов (один спасатель):

- А) 15:2
- Б) 30:2
- В) 5:1
- Г) 50:5

Правильный ответ: Б

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 3. Неотложная помощь при внезапной смерти у детей.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. Частота компрессий у взрослых:

- А) 60–80
- Б) 100–120
- В) 140–160
- Г) 80–90

Правильный ответ: Б

Задание 7. Соотношение компрессий и вдохов (один спасатель):

- А) 15:2
- Б) 30:2
- В) 5:1
- Г) 50:5

Правильный ответ: Б

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 4. Физический осмотр пациентов с интерпретацией результатов и заполнением документации.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 5. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 6. Неотложная помощь при кровотечении.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 7. Неотложная помощь при гипогликемии.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 8. Неотложная помощь при расслоении аневризмы аорты.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 9. Неотложная помощь при коллапсе, обмороке.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 10. Неотложная помощь при анафилаксии.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. Препарат первой линии при анафилаксии:

- А) адреналин
- Б) антигистаминный
- В) антибиотик
- Г) НПВС

Правильный ответ: А

Задание 7. Предпочтительный путь введения адреналина при анафилаксии:

- А) подкожно
- Б) в/м в бедро
- В) перорально
- Г) ингаляционно

Правильный ответ: Б

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 11. Неотложная помощь при тромбоэмболии легочной артерии.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 12. Неотложная помощь при остром нарушении мозгового кровообращения.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 13. Неотложная помощь при бронхообструктивном синдроме.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 14. Неотложная помощь при инородном теле дыхательных путей.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 15. Неотложная помощь при пневмотораксе.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

ТЕМА СРО № 16. Коммуникативные навыки.

Задания:

1. Алгоритм действий (12–20 пунктов).
2. Перечень оснащения станции.
3. SBAR-сообщение по сценарию.
4. 5 контрольных вопросов + 5 тестов с ответами.
5. Типичные ошибки и профилактика (≥ 5).

Форма отчётности: письменный отчёт 2–4 стр. + чек-лист 1 стр.

Тестовые задания (пример, 10):

Задание 1. Ключевым первым действием при угрозе жизни является:

- А) оформление документации
- Б) оценка ABC
- В) сбор анамнеза полностью
- Г) назначение терапии без оценки

Правильный ответ: Б

Задание 2. Перед началом любых действий в экстренной ситуации необходимо:

- А) снять СИЗ
- Б) оценить безопасность и использовать СИЗ
- В) искать родственников
- Г) ждать заведующего

Правильный ответ: Б

Задание 3. SBAR включает:

- А) только рекомендации
- Б) Situation-Background-Assessment-Recommendation
- В) анамнез детства
- Г) фармакокинетику

Правильный ответ: Б

Задание 4. Критическим признаком, требующим экстренных действий, является:

- А) насморк
- Б) нарушение сознания/дыхания/кровообращения
- В) диспепсия
- Г) слабость после нагрузки

Правильный ответ: Б

Задание 5. Цель симуляционного обучения:

- А) исключить клинику полностью
- Б) безопасно отработать алгоритмы и командную работу
- В) заменить контроль знаний
- Г) снизить требования

Правильный ответ: Б

Задание 6. При подозрении на инсульт важнейшее действие:

- А) отложить вызов помощи
- Б) активировать инсультный протокол и маршрутизировать
- В) дать антибиотик
- Г) назначить физиотерапию

Правильный ответ: Б

Задание 7. При массивном наружном кровотечении первично:

- А) прямое давление/давящая повязка
- Б) УЗИ
- В) антибиотик
- Г) диуретик

Правильный ответ: А

Задание 8. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 9. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б

Задание 10. При экстренной помощи важно:

- А) скрывать ошибки
- Б) документировать действия и наблюдение
- В) не сообщать врачу
- Г) игнорировать мониторинг

Правильный ответ: Б